

アクセサリの組み合わせ

スピードコントロールシステム					2232/ 2250 ... BX4(S) SC	3242/ 3268 ... BX4 SC	2610/ 2622 ... B SC	1525/ 1935/ 3153 ... BRC
記事番号	指定	モーター / オプション	インターフェース / コネクタ	長さ				
6501.00096	SCS プログラミングアダプタ		USB		● (9)	● (9)	● (9)	● (9)
6501.00088	SCS プログラミングアダプタ		USB/RS232		●	●	●	●
6501.00112	SCS 接続アダプタ		USB		● (9)	● (9)	● (9)	● (9)

モーション・コントロール・システム					2232/ 2250 ... BX4 CSD/ COD/ CCD	3242/ 3268 ... BX4 3564 ... B CS/ CC/ CO	MCS 3242/ 3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 ET	MCS 3242/ 3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 RS/ CO
記事番号	指定	MC バージョン	モーター / オプション	インターフェース / コネクタ	長さ			
6501.00065	SCS プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		●		
6501.00159	CS プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		● (3)		
6501.00113	CxD プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		● (4)		
6501.00135	CSD プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		● (3/4)		
6501.00283	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		RS232/CAN				●
6501.00284	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		USB			●	●
6501.00140	CxD ケーブル	V2.5	BX4		1000 mm	●		
6501.00270	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		●	
6501.00210	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		●	
6501.00271	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、ストレート	1500 mm		●	
6501.00211	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、アングル	1500 mm		●	
6501.00255	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、ストレート	1500 mm		●	●
6501.00256	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、アングル	1500 mm		●	●
6501.00257	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ、12-ピン、ストレート	1500 mm		●	●
6501.00258	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ、12-ピン、アングル	1500 mm		●	●
6501.00134	BC 5004 プレーキチョッパ					●	●	●

- 1) CF/ CO なし
- 2) RS なし
- 3) CO/ COD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 5 および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
 - “S” の付く型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

スピードコントローラ

記事番号	指定	モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	フィルター	インターフェース/ コネクタ	長さ	SC 1801 S/F	SC 2402 P	SC 2804 S	SC 5004 P	SC 5008 S
6501.00096	SC プログラミングアダプタ				USB				•		•
6501.00097	SC プログラミングアダプタ				USB		•				
6501.00088	SC プログラミングアダプタ				USB/RS232		•		•		•
6501.00085	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ AES				• (4/14)				
6501.00086	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ AES						• (4)		• (4)
6501.00083	SC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ				•				
6501.00116	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	ホールセンサ IEM3						•		
6501.00163	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	ホールセンサ IEM3				•				
6501.00084	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•				
6501.00063	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2						•		•
6501.00143	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•				
6501.00193	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)				
6501.00194	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3						• (6)		• (6)
6501.00144	SC エンコーダアダプタ		PA2				•				
6501.00145	SC エンコーダアダプタ		HXM3				•				
6501.00146	SC エンコーダアダプタ		HEM3				•				
6501.00064	SC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL						• (5)		• (5)
6501.00335	SC エンコーダアダプタ		AESL				•				
6501.00336	SC エンコーダアダプタ		AESL						•		•
6501.00025	SC ケーブル		IE2 IEH2			200 mm	•		•		•
6501.00141	SC ケーブル	BX4	ホールセンサ AES			300 mm	• (4)		• (4)		• (4)
6501.00002	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			600 mm	•		•		•
6501.00287	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			300 mm	•		•		•
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョップ								•		•
6501.00367	SC 電源用フィルター			EFS 3004 S			•	•			
6501.00350	SC 電源用フィルター			EFS 5004 S						•	•
6501.00352	SC モーターフィルター			EFM 5001 S			•				
6501.00357	SC モーターフィルター			EFM 5003 S				•	•	•	
6501.00351	SC モーターフィルター			EFC 5008 S			•	•	•	•	•
6501.00358	SC モーターフィルター			EFM 5008 S						•	•

- 1) CF/CO なし
- 2) RS なし
- 3) CO/COD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
• “S” の付く型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

アクセサリの組み合わせ

記事番号 指定		モーター / オプション	エンコーダ / センサ	フィルター	インターフェース / コネクタ	長さ	MCDC 3002 S RS / CF / CO	MCDC 3006 S RS / CF / CO	MCBL 3002 S / F RS / CF / CO	MCBL 3006 S RS / CF / CO	MCBL 3002 S AES RS / CF / CO	MCBL 3006 S AES RS / CF / CO	MCLM 3002 S / F RS / CF / CO	MCLM 3006 S RS / CF / CO	MCST 3601
6501.00121	MC プログラミングアダプタ				RS232/CAN		•		•	•		•			
6501.00136	MC プログラミングアダプタ				ミニ USB		• (1)		• (1)	• (1)		• (1)			
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	AES							• (4/10)					
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ					• (7)							
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	AES							• (4)					
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ						• (7)						
6501.00321	MC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ					•							
6501.00182	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C LM2070-...-11C	ホールセンサ											•	
6501.00171	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C	ホールセンサ										•		
6501.00117	MC モーターアダプタ	LM0830-...-01											• (8)		
6501.00084	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•								
6501.00063	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2					•							
6501.00193	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)								
6501.00194	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3					• (6)							
6501.00144	MC エンコーダアダプタ		PA2				•								
6501.00145	MC エンコーダアダプタ		HXM3				•								
6501.00146	MC エンコーダアダプタ		HEM3				•								
6501.00143	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•								
6501.00064	MC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL					• (5)							
6501.00335	MC エンコーダアダプタ		AESL							•					
6501.00336	MC エンコーダアダプタ		AESL								•				
6501.00170	PC-MC 接続アダプタ				USB-RS232	1800 mm	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	
6501.00128	PC-MC 接続アダプタ				USB-CAN	1000 mm	• (2/12)	• (2)	• (2/12)	• (2)	• (2/12)	• (2)	• (2/12)	• (2)	
6501.00118	MC ケーブル	LM0830				200 mm							• (8)		
6501.00025	MC ケーブル		IE2 IEH2			200 mm	•	•	•						
6501.00141	MC ケーブル	BX4	ホールセンサ AES			300 mm			• (4)	• (4)	• (4)	• (4)			
6501.00002	DC MC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			600 mm	•	•							
6501.00287	DC MC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS			300 mm	•	•							
6501.00003	PC-MC ケーブル (ヌルモデム)				RS232-RS232	3000 mm	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	• (1/12)	• (1)	
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ							•	•		•			•	
6501.00367	MC 電源用フィルター				EFS 3004 S		•								
6501.00351	MC モーターフィルター				EFC 5008 S		•	•	•	•	•	•	•	•	
6502.00509	MC ケーブル	DM66200H				250 mm									•

- 1) CF / CO なし
- 2) RS なし
- 3) CO / COD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です
- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117 / 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112 / 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267 / 6501.00275 との組み合わせのみ
- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
- "S" の付く型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)

モーション・コントローラ V3.0

記事番号	指定	モーター / オプション	エンコーダ / センサ	フィルター	インターフェース / コネクタ	長さ	MC 5005 S RS/CO/ET (DC付)	MC 5005 S RS/CO/ET (BL付)	MC 5010 S RS/CO/ET (DC付)	MC 5010 S RS/CO/ET (BL付)	MC 5004 P RS/CO/ET (DC/BL付)
6501.00323	MC50xx アダプタセット		すべて				•	•	•	•	
6501.00262	MC 5010 ケーブル	3274 ... BP4 4490 ... B/ BS			ブラシレスの相	2000 mm				•	
6501.00263	MC 5010 ケーブル	3274 ... BP4			ブラシレスホールセンサ	2000 mm				•	
6501.00264	MC 50xx ケーブル	2264 ... BP4			ブラシレスホールセンサ + 相	2000 mm		•		•	
6501.00241	MC 50xx ケーブル	BX4	AES			300 mm		•		•	
6501.00267	MC 50xx ケーブル		IE3/ IE2/ IEH2 IER3/ IERS3 HEDS			2000 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)	
6501.00338	MC 50xx ケーブル	BX4			ブラシレスの相	2000 mm	•	•	•	•	
6501.00275	エンコーダ用アダプタ ケーブル		HEDS			130 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)	
6501.00252	MC 50xx ケーブル		IE3L IER3L/ IERS3L HEDL AESL			2000 mm	•	•	•	•	
6501.00265	MC 50xx ケーブル				DC 電源	2000 mm	•		•		
6501.00269	MC 50xx ケーブル				CAN	300 mm	• (2/1)	• (2/1)	• (2/1)	• (2/1)	
6501.00268	MC 50xx ケーブル				RS232	300 mm	• (3/1)	• (3/1)	• (3/1)	• (3/1)	
6501.00224	MC 50xx ケーブル				USB 2.0 A-MINI B コネクタ	1000 mm	•	•	•	•	
6501.00266	MC 50xx ケーブル	1336 ... CXR 1727 ... CXR 1741 ... CXR	IEH3			2000 mm	•		•		
6501.00223	MC 5005/ 5010 DIN レール マウンティングキット						•	•	•	•	
6501.00221	MC 5005/ 5010 コネクタ キット				電源側		•	•	•	•	
6501.00222	MC 5005/ 5010 コネクタ キット				モーターサイズ		•	•	•	•	
6501.00274	MC 50xx ケーブル				EtherCAT, RJ45-RJ45	2000 mm	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)
6501.00278	MC 5004 リボンケーブル				EtherCAT, DIN-DIN (回路基板接続)	100 mm					• (2/3)
6501.00279	MC 5004 リボンケーブル				EtherCAT, DIN-DIN (基本の基盤接続)	250 mm					• (2/3)
6501.00272	MC 5004 ケーブル				EtherCAT, RJ45-RJ45 スト レート(回路基板接続)	200 mm					•
6500.01681	MC 5004 マザーボード MB4				垂直コネクタ						•
6500.01676	MC 5004 マザーボード MB4				水平コネクタ						•
6501.00234	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット				電源側						•
6501.00276	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット				コントローラ						•
6501.00134	BC 5004 プレーキチョッパ						•	•	•	•	
6501.00368	MC 50xx バッテリーアダ プター		AEMTL				•	•	•	•	
6501.00369	MC 50xx バッテリーアダプ ターケーブル		AEMTL			150 mm	•	•	•	•	
6501.00370	MC 50xx ケーブル		AEMTL			2000 mm	•	•	•	•	
6501.00359	MC 50xx コネクタセット			EFM5001/ 5003/ 5008	モーターサイズ		•	•	•	•	
6501.00360	MC 50xx コネクタセット			EFS 5004/ 3004	DC 電源		•	•	•	•	
6501.00350	MC 50xx 電源用フィルタ			EFS 5004 S	DC 電源		•	•	•	•	
6501.00357	MC 50xx モーターフィルタ			EFM 5003 S	モーターサイズ		•	•	•	•	
6501.00358	MC 50xx モーターフィルタ			EFM 5008 S	モーターサイズ		•	•	•	•	
6501.00351	MC 50xx モーターフィルタ			EFC 5008 S	モーターサイズ		•	•	•	•	

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。