

アクセサリの組み合わせ

スピードコントロールシステム					223Z/2250 ...BX4(S) SC	324Z/3268 ...BX4 SC	2610/2622 ...B SC	1525/1935/3153 ...BRC
記事番号	指定	モーター/ オプション	インターフェース/コネクタ	長さ				
6501.00096	SCS プログラミングアダプタ		USB		● (9)	● (9)	● (9)	● (9)
6501.00088	SCS プログラミングアダプタ		USB/RS232		●	●	●	●
6501.00112	SCS 接続アダプタ		USB		● (9)	● (9)	● (9)	● (9)

モーション・コントロール・システム					223Z/2250 ... BX4 CSD/ COD/ CCD	324Z/3268 ... BX4 3564 ... B CS/ CC/ CO	MCS 324Z/3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 ET	MCS 324Z/3268 ... BX4 MCS 3274 ... BP4 RS/ CO
記事番号	指定	MC バージョン	モーター/ オプション	インターフェース/コネクタ	長さ			
6501.00065	SCS プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		●		
6501.00159	CS プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		● (3)		
6501.00113	CxD プログラミングアダプタ	V2.5	BX4	RS232/CAN		● (4)		
6501.00135	CSD プログラミングアダプタ	V2.5		ミニ USB		● (3/4)		
6501.00283	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		RS232/CAN				●
6501.00284	MCS プログラミングアダプタ	V3.0		USB			●	●
6501.00140	CxD ケーブル	V2.5	BX4		1000 mm	●		
6501.00270	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		●	
6501.00210	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-M8 コネクタ、ストレート	1500 mm		●	
6501.00271	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、ストレート	1500 mm		●	
6501.00211	MCS ケーブル	V3.0		EtherCAT, M8-RJ45 コネクタ、アングル	1500 mm		●	
6501.00255	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、ストレート	1500 mm		●	●
6501.00256	MCS ケーブル	V3.0		電源供給, M12 コネクタ 4-ピン、アングル	1500 mm		●	●
6501.00257	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ, 12-ピン、ストレート	1500 mm		●	●
6501.00258	MCS ケーブル	V3.0		I/O, M12 コネクタ, 12-ピン、アングル	1500 mm		●	●
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ					●	●	●

- 1) CF/ CO なし
- 2) RS なし
- 3) CC/ CO/ COD/ CCD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です
- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ
- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
 - “S” のつく型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

スピードコントローラ

記事番号	指定	モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	インターフェース/コネクタ	長さ	SC 1801 S/F	SC 2804 S	SC 5008 S
6501.00096	SC プログラミングアダプタ			USB			•	•
6501.00097	SC プログラミングアダプタ			USB		•		
6501.00088	SC プログラミングアダプタ			USB/RS232		•	•	•
6501.00085	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ AES			• (4/14)		
6501.00086	SC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ AES				• (4)	• (4)
6501.00083	SC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ			•		
6501.00116	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	IEM3				•	
6501.00163	SC モーターアダプタ	0824 ... B 1028 ... B	IEM3			•		
6501.00084	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			•		
6501.00063	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				•	•
6501.00143	SC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			•		
6501.00193	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3			• (6)		
6501.00194	SC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				• (6)	• (6)
6501.00144	SC エンコーダアダプタ		PA2			•		
6501.00145	SC エンコーダアダプタ		HXM3			•		
6501.00146	SC エンコーダアダプタ		HEM3			•		
6501.00064	SC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL				• (5)	• (5)
6501.00025	SC ケーブル		IE2 IEH2		200 mm	•	•	•
6501.00141	SC ケーブル	BX4	ホールセンサ AES		300 mm	• (4)	• (4)	• (4)
6501.00002	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS		600 mm	•	•	•
6501.00287	DC SC エンコーダ用アダプタケーブル		HEDS		300 mm	•	•	•
6501.00134	BC 5004 プレーキチョッパ						•	•

- 1) CF/CO なし
- 2) RS なし
- 3) CC/CO/ COD/ CCD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
- “S” のつく型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

アクセサリの組み合わせ

記事番号 指定		モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	インターフェース/ コネクタ	長さ	MCDC 3002 S RS/CF/CO	MCDC 3006 S RS/CF/CO	MCBL 3002 S/F RS/CF/CO	MCBL 3006 S RS/CF/CO	MCBL 3002 S/AES RS/CF/CO	MCBL 3006 S/AES RS/CF/CO	MCLM 3002 S/F RS/CF/CO	MCLM 3006 S RS/CF/CO
6501.00121	MC プログラミングアダプタ			RS232/CAN		●		●		●		●	
6501.00136	MC プログラミングアダプタ			ミニ USB		● (1)		● (1)		● (1)		● (1)	
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	AES							● (4/10)			
6501.00085	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ				● (7)						
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	AES							● (4)			
6501.00086	MC モーターアダプタ	BX4	ホールセンサ					● (7)					
6501.00321	MC モーターアダプタ	0620 ... B	ホールセンサ				●						
6501.00182	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C LM2070-...-11C	ホールセンサ										●
6501.00171	MC モーターアダプタ	LM1247-...-11C LM1483-...-11C	ホールセンサ									●	
6501.00117	MC モーターアダプタ	LM0830-...-01										● (8)	
6501.00084	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			●							
6501.00063	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2				●						
6501.00193	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3			● (6)							
6501.00194	MC エンコーダアダプタ		IE3 IER3 IERS3 IEH3				● (6)						
6501.00144	MC エンコーダアダプタ		PA2			●							
6501.00145	MC エンコーダアダプタ		HXM3			●							
6501.00146	MC エンコーダアダプタ		HEM3			●							
6501.00143	MC エンコーダアダプタ		IE2 IEH2			●							
6501.00064	MC エンコーダアダプタ		IE3L IER3L IERS3L HEDL				● (5)						
6501.00170	PC-MC 接続アダプタ			USB-RS232	1800 mm	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)
6501.00128	PC-MC 接続アダプタ			USB-CAN	1000 mm	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)	● (2/12)	● (2)
6501.00118	MC ケーブル	LM0830			200 mm							● (8)	
6501.00025	MC ケーブル		IE2 IEH2		200 mm	●	●	●					
6501.00141	MC ケーブル	BX4	ホールセンサ AES		300 mm			● (4)	● (4)	● (4)	● (4)		
6501.00002	DC MC エンコーダ用アダ プタケーブル		HEDS		600 mm	●	●						
6501.00287	DC MC エンコーダ用アダ プタケーブル		HEDS		300 mm	●	●						
6501.00003	PC-MC ケーブル (ヌルモデム)			RS232-RS232	3000 mm	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)	● (1/12)	● (1)
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ					●		●		●		●	

- 1) CF/CO なし
- 2) RS なし
- 3) CC/CO/COD/CCD なし
- 4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です
- 5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です
- 6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です
- 7) アナログホールセンサの特別番号 3692 および 3830 が必要です
- 8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ
- 9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ
- 10) 2250 ... BX4 S および 3268 ... BX4 は不可
- 11) ET なし
- 12) 6501.00121 との組み合わせのみ
- 13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ
- 14) 2250 ... BX4 (S) および 32xx ... BX4 は不可
● “S” のつく型番にのみ推奨 (ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。
他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。

モーション・コントローラ V3.0

記事番号	指定	モーター/ オプション	エンコーダ/ センサ	インターフェース/コネクタ	長さ	MC 5005 S RS/CO/ET (DCつき)	MC 5005 S RS/CO/ET (BLつき)	MC 5010 S RS/CO/ET (DCつき)	MC 5010 S RS/CO/ET (BLつき)	MC 5004 S RS/CO/ET (DC/BLつき)
6501.00273	MC50xx アダプタセット		すべて			•	•	•	•	
6501.00262	MC 5010 ケーブル	3274 … BP4 4490 … B/ BS		ブラシレスの相	2000 mm				•	
6501.00263	MC 5010 ケーブル	3274 … BP4		ブラシレスホールセンサ	2000 mm				•	
6501.00264	MC 50xx ケーブル	2264 … BP4		ブラシレスホールセンサ + 相	2000 mm		•		•	
6501.00241	MC 50xx ケーブル	BX4	AES		300 mm		•		•	
6501.00267	MC 50xx ケーブル		IE3/ IE2/ IEH2 IER3/ IERS3 HEDS		2000 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)	
6501.00275	エンコーダ用アダプタケー ブル		HEDS		130 mm	• (13)	• (13)	• (13)	• (13)	
6501.00252	MC 50xx ケーブル		IE3L IER3L/ IERS3L HEDL		2000 mm	•	•	•	•	
6501.00265	MC 50xx ケーブル			DC 電源	2000 mm	•		•		
6501.00269	MC 50xx ケーブル			CAN	300 mm	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)	• (2/11)	
6501.00268	MC 50xx ケーブル			RS232	300 mm	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)	• (3/11)	
6501.00224	MC 50xx ケーブル			USB 2.0 A-MINI B コネクタ	1000 mm	•	•	•	•	
6501.00266	MC 50xx ケーブル	1336…CXR 1727…CXR 1741…CXR	IEH3		2000 mm	•		•		
6501.00223	MC 5005/ 5010 DIN レー ルマウンティングキット					•	•	•	•	
6501.00221	MC 5005/ 5010 コネクタキット			電源側		•	•	•	•	
6501.00222	MC 5005/ 5010 コネクタキット			モーターサイズ		•	•	•	•	
6501.00274	MC 50xx ケーブル			EtherCAT, RJ45-RJ45	2000 mm	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)	• (2/3)
6501.00278	MC 5004 リボンケーブル			EtherCAT, DIN-DIN (回路基板接続)	100 mm					• (2/3)
6501.00279	MC 5004 リボンケーブル			EtherCAT, DIN-DIN (基本の基盤接続)	250 mm					• (2/3)
6501.00272	MC 5004 ケーブル			EtherCAT, RJ45-RJ45 スト レート(回路基板接続)	200 mm					•
6500.01681	MC 5004 マザーボード MB4			垂直コネクタ						•
6500.01676	MC 5004 マザーボード MB4			水平コネクタ						•
6501.00234	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット			電源側						•
6501.00276	MB4 MC 5004 マザーボ ードコネクタセット			コントローラ						•
6501.00134	BC 5004 ブレーキチョッパ					•	•	•	•	•

1) CF/CO なし

2) RS なし

3) CC/CO/COD/CCD なし

4) モーター BX4 の特別番号 3830 が必要です

5) エンコーダ IE3L, IER3L, IERS3L の特別番号 3806 が必要です

6) エンコーダ IE3, IER3, IERS3 の特別番号 3807 が必要です

7) アナログホールセンサの特別番号 3692 およ
び 3830 が必要です

8) 6501.00117/ 6501.00118 との組み合わせのみ

9) 6501.00112/ 6501.00096 との組み合わせのみ

10) 2250 … BX4 S および 3268 … BX4 は不可

11) ET なし

12) 6501.00121 との組み合わせのみ

13) 6501.00267/ 6501.00275 との組み合わせのみ

14) 2250 … BX4 (S) および 32xx … BX4 は不可
• “S” のつく型番にのみ推奨(ねじ込み端子)

お客様特有の接続を介し MC V2.5 および
SC と使用可能な回路基板用アクセサリ。

他のケーブル長もご要望によりご用意可能です。